




ARCHITECTURAL STREET LIGHTING

BY ALFRED PRIESS




Alfred Priess A/S' arkitekttegnede masteprogram, Architectural Street Lighting, er tegnet og udviklet af arkitekt MAA Bjarne Schläger. Afsættet er byens forandrede og mere aktive rolle, som indbyder til, at der i højere grad tænkes identitet, kvalitet og æstetik ind i byinventaret. Det skal være en sanselig oplevelse at færdes i det offentlige rum – ikke mindst i byens centrum, hvor hastigheden er lav og opmærksomheden på detaljerne høj. Med det i mente er Architectural Street Lighting skabt til at tilgodese byrummets forskellige behov for funktionalitet og æstetik.

Bjarne Schläger har i mange år arbejdet med byarkitektonisk lysplanlægning og -design og står bag en række projekter bl.a. i København, Odense, Kalundborg, Slagelse og Trekroner.



RAL STREET LFRED PRIES



INDHOLD	
FILIGRAN	6-7
ENTASIS	8-9
CITY SWAN	10-13
ALU ROUND	14-15
ARME	18-19
TILBEHØR	20-21
TEKNISKE DATA	24-27



Flygran 5 m, Enkelarm, LED-uplight.

GØR SMUKKE OMGIVELSER ENDNU SMUKKERE

Æstetisk. Fleksibilitet. Og funktionalitet. Det er kodeordene i Architectural Street Lighting by Alfred Priess. Lysmaster har i årevis levet en skyggetilværelse. Det sætter vi nu endegyldigt punktum for med et fantastisk program af arkitektergnede master, der får omgivelserne til at stråle i enhver forstand. Hver især er de skulpturelle mesterværker – og sammen udgør de en udsøgt buket med plads til kreativ udfoldelse. Vi sælger nemlig ikke alene lysmaster. Vores produkter tilfører også byrummet en ekstra dimension.

Figur 3,5 m. Parkmaster.

FILIGRAN

Gennemtænkt funktionalitet i nyt lys


Den skulpturelle, koniske Filigran-mast er en moderne fortolkning af de kendte gittermaster. Trods den nærmest transparente udstråling tilfører masten sine omgivelser en aura af storhed og er et opsigtsvækkende element i ethvert miljø. Mastens karakteristiske struktur kan fremhæves på smukkeste vis med LED-uplight, en lille arkitektonisk genistreg, som skaber en spændende lysoplevelse i byrummet.

Den arkitekttegnede letmast findes i tre varianter: To belysningsmaster i forskellige højder og en lavere parkmast. Hver for sig er de smukke vartegn, og sammen skaber de en kontrastfyldt synergi, der er særdeles velegnet til udsmykning af veje, åbne pladser og parker. Den fleksible Filigran-mast kan kombineres med et bredt udvalg af armaturer.



Tegnet og udviklet af
arkitekt MAA Blume Schläger.

Arme	18-19
Tilbehør	20-21
Tekniske data	24-27



Filigran 3,5 m. Parkstr. LED-uplight.

Filigran 5 m. Erkekstr.



ENTASIS

Æstetisk fleksibilitet

Associationerne til græske søjler er tydelige i Entasis-masten. Det innovative design er en arkitektonisk nyskabelse, der er tænkt som afløser for den traditionelle bertlede mast. Med sit fleksible armprogram skaber den et fantastisk udgangspunkt for individualisering af byens områder. Ved indfaldsvejene er de enkle, høje Entasis-master med Basic arm et oplagt valg, mens det arkitektoniske niveau kan øges med bronzekåber, specialfarvede O-ringe eller LED-lys, jo tættere man kommer på bymidten. Visuelt en fantastisk oplevelse, som bygger bro mellem det gamle Grækenland og det 21. århundrede.



Tegnet og udviklet af
arkitekt MAA Blume Schläger.

Arme	18-19
Tilbehør	20-21
Tekniske data	24-27



Entasis 3.5 m. Parkmast.



Entasis 5 m. Basic-arm.



Entasis 6 m. O-ring arm.



Entasis 5 m. Bronze - E.

CITY SWAN

Majestætisk udstråling

CitySwan er i al sin enkelthed et både funktionelt og fornemt stykke byinventar, som i bogstaveligste forstand lyser op i det offentlige rum. De stilrene stålmaster rækker majestætisk mod himlen, ligesom de formstøbte CitySwan Wall strækker den slanke arm frit fra væggen. Begge er de et lysende eksempel på dansk design, når det er bedst. Til CitySwan hører et armatur, der er designet og udviklet sammen med den slanke mast. CitySwan-armaturet forhandles af Philips A/S.




CitySwan. Wall 70.



CitySwan. Wall 130.

Arme	18-19
Tilbehør	20-21
Tekniske data	24-27



CitySwan. Bronze 01.

CitySwan. Bronze 02.

CitySwan. Bronze 03.



reddot design award
winner 2008



Tegnet og udviklet af arkitekt MAA Blume Schläger
og arkitekt MAA Morten Weelie Borup.

CitySwan. Wall 130.

CitySwan. Bronze 01.




CITY SWAN

Tidløs æstetisk

Inspirationen til CitySwan er hentet i svanens smukke og æstetiske udseende og bevægelser og har skabt idéen til, at en lysmast også kan være enkel, designmæssigt tidløs og ikke mindst funktionel. Masten findes i flere forskellige varianter, som kan kombineres, så de skaber en både funktionel og fleksibel lyssætning i byens rum – på gader, stræder og pladser, i parker og på gang- og cykelstier. Selv på de mere enkle CitySwan-master er der kælet for detaljen med bronzereces og armaflastning.

+
Tegnet og udviklet af
arkitekt MAA Blume Schläger.

Arme	18-19
Tilbehør	20-21
Tekniske data	24-27



CitySwan, Basic.

CitySwan, High 01.

CitySwan, High 02.



City Swan, High 02.

ALU ROUND

Miljøvenlige arkitekttegnede master

Den arkitektonisk smukke ALU Round-mast lader æstetik og miljøvenlighed gå op i en højere enhed. Aluminiumsmasten passer perfekt til det stigende antal armaturer, der i dag designes i aluminium – og er oven i købet produceret af 100% genanvendelige materialer. ALU Round forener ganske enkelt arkitektur med omtanke for miljøet og er desuden godkendt som en eftergivelig mast, der medvirker til øget trafiksikkerhed. Leveres som standard natur-anodiseret. Mod merpris kan masten anodiseres i udvalgte farver eller pulverlakeres i RAL farve.

De enkle ALU Round-master fås i to kendte varianter: koniske og cylindriske. Arme eller projektører kan monteres direkte på masten.



ALU Round 4 m. Cylindrisk. Parkmast



ALU Round 5 m. Konisk. Gøttem.

Arme	18-19
Tilbehør	20-21
Tekniske data	24-27



ALU Round produceres af det hollandske firma Nedal Aluminium B.V., som er specialister i fremstilling af aluminiumsmaster. ALU Round markedsføres over hele verden. Alfred Priess A/S har eneforhandling af ALU Round i Skandinavien.




ALU Round 6 m. högh.

ARME

En verden af muligheder


Armene i Architectural Street Lighting by Alfred Priess er indbegrebet af fleksibilitet. De mange arkitektonisk gennemtænkte valgmuligheder gør det muligt at slippe kreativiteten løs i byrummet og skabe individuelle belysningsudtryk rundt om i det offentlige rum – vel at mærke uden at det går ud over helhedsindtrykket.

Det handler om at finde præcis det æstetiske udtryk, der fuldender byens stemning og måske endda gør den til lidt ud over det sædvanlige.



Filigran enkeltarm

Enkeltarmen passer til alle mastehøjder i Filigran-serien. Den stilrene arm har et tidløst design, der går hånd i hånd med den lette Filigran-gittermast. Overfladen er som standard varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461. Option: Kan lakeres i en af de 6 Priess farver (se s. 20). Udlæg: 350 og 700 mm Ø48 mm. Kan monteres på alle Filigran-master.



Filigran dobbeltarm

Filigrans stilrene dobbeltarm er specielt velegnet til de høje master på hhv. 5 og 6 meter, hvor to armaturer virkelig kommer til deres ret i oplysning af større veje og pladser. Overfladen er som standard varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461. Option: Kan lakeres i en af de 6 Priess farver (se s. 20). Udlæg: 350 og 700 mm Ø48 mm. Kan monteres på alle Filigran-master.




X-arm

X-armen giver et stilrent udtryk øverst i masten – og kan efter ønske kombineres med LED-lys i toppen. Overfladen er som standard varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461. Option: Kan lakeres i en af de 6 Priess farver (se s. 20). Udlæg: 250, 500 og 700 mm Ø48 mm. Monteres på mast med Ø60 mm topstuds. Fuldend evt. udtrykket med en udsmykningsring mellem mast og arm i bronze, messing, rustfri stål eller lakeret i en Priess-farve.



Basic

Er ønsket fuld fokus på masten og armaturet, er den enkle Basic-arm ideel. Det er også en oplagt mulighed at lade Basic-armen pryde masterne i udkanten af byen, mens der vælges en mere detaljeret armvariant i centrum. Overfladen er som standard varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461. Option: Kan lakeres i en af de 6 Priess farver (se s. 20). Udlæg: 250, 500 og 700 mm Ø48 mm. Monteres på mast med Ø60 mm topstuds. LED-lys i toppen kan monteres på Basic-arm som tilbehør.



ALU Krydsarm

Leveres som standard natur-anodiseret. Mod merpris kan armen anodiseres i udvalgte farver eller pulverlakeres i RAL farve. Udlæg: 680 mm Ø60 mm. Monteres på mast med Ø48x100 mm studs.



O-ring

Den spændende detalje med O-ringen, som findes i 6 forskellige farver, er inspireret af et udspændt gummibånd, der holder arm og mast på plads. Overfladen er som standard varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461. Option: Kan lakeres i en af de 6 Priess farver (se s. 20). Udlæg: 700 mm Ø48 mm. Monteres på mast med Ø60 mm topstuds. Fuldend evt. udtrykket med en udsmykningsring mellem mast og arm i bronze, messing, rustfri stål eller lakeret i en Priess-farve.



Bronze - E

Armen med fuldstøbt bronzekappe byder på et ekstravagant formudtryk. Kappen har 3 recesser, der tilsammen symboliserer E'et i Priess' logo. Overfladen er som standard varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461. Option: Kan lakeres i en af de 6 Priess farver (se s. 20). Udlæg: 250, 500 og 700 mm Ø48 mm. Monteres på mast med Ø60 mm topstuds. Fuldend evt. udtrykket med en udsmykningsring mellem mast og arm i bronze.



ALU Golfarm


Den enkle Golfarm i aluminium skaber et stilrent udtryk i toppen af ALU Round-masten. Leveres som standard natur-anodiseret. Mod merpris kan armen anodiseres i udvalgte farver eller pulverlakeres i RAL farve. Udlæg: 460 mm Ø60 mm. Monteres på mast med Ø48x100 mm studs.

TILBEHØR


Prikken over i'et

Det er ofte de små detaljer, der gør hele forskellen. Det gælder også for Alfred Priess' Architectural Street Lighting-serie. Filigran-masten kan leveres med LED-uplight, Entasis-masten byder på arme med toplys, ligesom flere master kan kombineres med LED-lys integeret i dæksel nederst i masten – en feature, som Alfred Priess A/S er de første til at introducere. Den lille detalje skaber en mere aktiv mast, der byder på en ekstra lys-effekt på gangarealer og cykelstier.


CitySwan leveres som standard i schwarzgrau. Entasis og Filigran fås alle i 6 farver efter eget valg, der sammen med LED og forskellige farver i toppen af armene bidrager til at gøre mere ud af gaders individuelle udtryk.

A rectangular sample of a light grey, textured surface with a fine, grainy pattern.


Priess 275 - ALU Grey

A rectangular sample of a dark grey, textured surface with a fine, grainy pattern.


Priess 377 - Graphite Grey

A rectangular sample of a very dark grey, textured surface with a fine, grainy pattern.


Priess 925 - Schwarzgrau

A rectangular sample of a dark blue, textured surface with a fine, grainy pattern.

Priess 676 - Ocean Blue

A rectangular sample of a dark green, textured surface with a fine, grainy pattern.

Priess 876 - Moss Green

A rectangular sample of a dark red, textured surface with a fine, grainy pattern.

Priess 575 - Corten Red

6 Priess farver

Master og arme kan lakeres i en af Priess' 6 standardfarver. Det samme gælder for O-ringen. Ønsker I en specifik farve, der måske i forvejen kendetegner jeres by, er det også muligt at få en skræddersyet løsning.



LED-top

LED-toppen kan kombineres med X-armen og Basic-armen. Den lille LED-unit fås i hvid, grøn, blå og amber og er en spændende arkitektonisk detalje i byrummets lyssætning, hvis man ønsker at give byens kvarterer forskellig identitet.




Grid

LED-Lys i dæksel er en lille genistreg, der skaber et spændende arkitektonisk udtryk nederst i masten – og gør lysoplevelsen mere levende for fodgængere. Dækslerne fås i 4 forskellige designs. LED-Lys i dæksel skal bestilles og kan monteres i alle



Rail

Filigran-master (> 3,5 m) og Entasis-master. Overfladen er som standard varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461. Option: Kan lakeres i en af de 6 Priess farver.



Filigran uplight

Filigran-masten får et endnu mere skulpturelt udtryk ved at installere LED-uplight i bundrøret. Det smukke lys underbygger den nærmest transparente fornemmelse – samtidig med at omgivelserne lyses yderligere op af den karakteristiske LED-unit. LED-uplight fås i hvid. Alle Filigran-master er forberedt denne detalje.



Squares



Bubbles

Entasis 5 m. Kyydsam. LED-lys.

Entasis 5 m. Kyydsam. LED-lys.






Figura 5 m. Enkelarm. LED-upright

Figura 5 m. LED-upright lys (deise)

TEKNISK DATA

FILIGRAN + ENTASIS + ALU ROUND



Filigran

Model: 3500, 5000 og 6000
Konisk belysningsmast

Mastelængde total:
3930 / 5580 / 6430 mm

Lyspunkthøjde fra jord:
Afhængig af valgte armatur

Montage:
Fastgøres på sokkel

Materiale:
Konisk/cylindrisk sømløs rør med påsvejte hjørnejern og gitter


Overfladebehandling:
Overfladen er som standard varm-forzinket i henhold til DS/EN ISO 1461.
Option: Kan lakeres i en af de 6 Priess farver

Armlængdevarianter:
350 / 700 mm

Masten passer til armatur:
Alle gængse armaturer

Topdiameter:
Ø89 / Ø101 mm

Tilbehør:
Kan som tilkøb leveres med LED-uplight i bundrør. Model 5000 og 6000 kan monteres med lys i dæksel



Entasis

Model: 3500, 5000 og 6000
Konisk belysningsmast

Mastelængde total:
3865 / 5480 / 6240 mm

Lyspunkthøjde fra jord:
Afhængig af valgte armatur

Montage:
Fodflange – fastgøres til sokkel


Materiale:
Konisk sammensvejt sømløs stålør

Overfladebehandling:
Overfladen er som standard varm-forzinket i henhold til DS/EN ISO 1461.
Option: Kan lakeres i en af de 6 Priess farver

Armlængdevarianter:
250 / 500 / 700 mm

Masten passer til armatur:
Alle gængse armaturer

Topdiameter:
Ø72 mm



ALU Round

Model: Boulevard
Konisk belysningsmast

Mastelængde total:
3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 6000 / 8000 / 10000 / 12000 mm

Lyspunkthøjde fra jord:
Afhængig af valgte armatur

Montage:
Nedgravning eller fodflange

Materiale:
Aluminium

Overfladebehandling:
Leveres som standard natur-anodiseret. Mod merpris kan masten anodiseres i udvalgte farver eller pulverlakeres i RAL farve

Armlængdevarianter:
400 mm

Masten passer til armatur:
Alle gængse armaturer

Topdiameter:
Ø60 / Ø76 / Ø90 mm



ALU Round

Model: Faubourg
Cylindrisk belysningsmast

Mastelængde total:
3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 5500 / 6000 mm

Lyspunkthøjde fra jord:
Afhængig af valgte armatur

Montage:
Nedgravning eller fodflange

Materiale:
Aluminium

Overfladebehandling:
Leveres som standard natur-anodiseret. Mod merpris kan masten anodiseres i udvalgte farver eller pulverlakeres i RAL farve


Armlængdevarianter:
400 mm

Masten passer til armatur:
Alle gængse armaturer

Topdiameter:
Ø114 / Ø120 / Ø135 mm

TEKNISK DATA

CITY SWAN



CitySwan Bronze

Model: Bronze 01

Belysningsmast med enkeltarm og bronzekegleudsmykning, der som tilvalg kan forpatineres

Mastelængde total:

4353 / 4816 / 5852 / 6316 mm

Lyspunkthøjde fra jord:

3000 / 3500 / 4500 / 5000 mm

Montage:

Nedgravning -1000 mm

Materiale:

Sømløs konisk rør

Overfladebehandling:


Varmtgalvaniseret og lakeret i en af de 6 Priess-farver

Armlængdevarianter:

250 / 300 / 500 mm

Masten passer til armatur:

Philips CitySwan Nr: CRS439



CitySwan Wall

Model: Wall 70 og Wall 130

Belysningsvægarm

Materiale:

Støbt aluminium

Overfladebehandling:

Lakeres i Priess farve 925 Schwartzgrau.
Option: Kan leveres i en af de øvrige 5 Priess farver

Vægmontageplade:


H: 134 mm, B: 70 mm

Armlængde:

735 mm eller 1335 mm

Masten passer til:

Philips CitySwan Nr: CWS439



CitySwan Bronze

Model: Bronze 02
Belysningsmast med dobbeltarm og bronzekegleudsmykning, der som tilvalg kan forpatineres

Mastelængde total:
4353 / 4816 / 5852 / 6316 mm

Lyspunkthøjde fra jord:
3000 / 3500 / 4500 / 5000 mm


Montage:
Nedgravning -1000 mm

Materiale:
Sømløs konisk rør

Overfladebehandling:
Varmtgalvaniseret og lakeret
i en af de 6 Priess-farver

Armlængdevarianter:
250 / 300 / 500 mm

Masten passer til armatur:
Philips CitySwan Nr: CRS439



CitySwan Bronze

Model: Bronze 03
Belysningsmast med 3 forskudte arme og bronzeudsmykning – velegnet til oplysning af pladser

Mastelængde total:
5500 mm

Lyspunkthøjde fra jord:
4117 / 4367 / 4717 mm

Montage:
Fastgøres på sokkel


Materiale:
Sømløs cylindrisk rør

Udsmykning:
6 stk. bronzeplader, der som tilvalg kan forpatineres

Overfladebehandling:
Varmtgalvaniseret og lakeret
i en af de 6 Priess-farver

Armlængdevarianter:
500 / 600 / 700 mm

Masten passer til armatur:
Philips CitySwan Nr: CRS439



CitySwan Basic

Model: Basic 01
Belysningsmast med lige enkeltarm og bronzeudsmykning i reces, der som tilvalg kan forpatineres

Mastelængde total:
4614 / 5114 / 6114 / 6614 mm

Lyspunkthøjde fra jord:
3000 / 3500 / 4500 / 5000 mm


Montage:
Nedgravning -1000 mm

Materiale:
Sømløs cylindrisk rør

Overfladebehandling:
Varmtgalvaniseret og lakeret
i en af de 6 Priess-farver

Armlængdevarianter:
300 / 500 mm

Masten passer til armatur:
Philips CitySwan Nr: CRS439



CitySwan High

Model: High 01 og High 02
Belysningsmast med enkeltarm eller dobbeltarm og afstivning – specielt egnet til høje lyspunkthøjder

Mastelængde total:
6900 / 7900 mm

Lyspunkthøjde fra jord:
H01 5660 / 6660 mm eller
H02 5660 / 3760 mm og
6660 / 4760 mm

Montage:
Fastgøres på sokkel

Materiale:
Sømløs cylindrisk rør

Overfladebehandling:
Varmtgalvaniseret og lakeret
i en af de 6 Priess-farver

Armlængdevarianter:
1500 / 1900 mm

Masten passer til armatur:
Philips CitySwan Nr: CRS439

ALFRED PRIESS A/S

Det er snart 100 år siden, Alfred Priess A/S så dagens lys. I alle årene har fokus været det samme: At bryde grænserne for, hvad der kan lade sig gøre. Det gælder også vores belysningsmaster, som i dag også byder på en arkitekttegnet serie med fantastiske detaljer og nærmest skulpturelle udtryk. Vores vision er at præge fremtidens byrum og ændre måden, man tænker belysning på.

Alfred Priess A/S er Danmarks førende leverandør af belysningsmaster, transformestationer, teknikhuse og antenne-master. Vi er specialister i skræddersyede løsninger, der opfylder individuelle krav. Herudover råder vi over en omfangsrig portefølje af standardprodukter, som kan leveres inden for ganske kort tid. Vi har hovedkontor i Vinderup, hvor også størstedelen af produktionen ligger sammen med en selvstændig udviklingsafdeling. Herudover har vi produktionsfaciliteter i Fredericia. I alt beskæftiger Alfred Priess A/S 140 medarbejdere.



PRIESS

Alfred Priess A/S
Sevelvej 51
DK-7830 Vinderup
Tel.: 9744 1011
Fax: 9744 2868
priess@priess.dk
www.priess.dk